

---

Dane aktualne na dzień: 15-04-2021 07:50

Link do produktu: <https://akumulatorek.pl/akumulator-trakcyjny-enerblock-6v-350ah-c20-290ah-c5-p-934.html>



# AKUMULATOR TRAKCYJNY ENERBLOCK 6V 350AH C20 / 290AH C5

Cena brutto **1 184,86 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **3PT290**

Kod producenta **3PT290**

Długość **311 mm**

Szerokość **180 mm**

Wysokość **365 mm**

Waga **46.00 kg**

## Opis produktu

## Seria EVP - TubularX


# EVP6-290



### Cechy

- › Akumulator kwasowo-ołowiowy wykonany w technologii dodatkowej płyty pancерnej
- › Akumulatory lekkiej trąkcyj produkowane według kryteriów stosowanych przy produkcji akum.trąkcyjnych o dużej mocy
- › Przystosowany do bardzo wyęężonej pracy cyklicznej
- › Ekstremalnie odporny na gęębokie rozładowania
- › Duży zakres temperatur pracy
- › Bardzo niskie samorozładowanie

### Żywotność akum. przy pracy cyklicznej




### Zastosowanie

- › Pojazdy elektryczne
- › Podnośniki, zwyżki
- › Maszyny czyszczące, szorowarki
- › Wózki platformowe
- › Wózki widłowe elektryczne
- › Melexy

### Dane techniczne

Napięcie nominalne	6V
Żywotność dla DOD 50%	2200 cykli
Żywotność dla DOD 80%	1200 cykli
Terminal	+P Stożek na klemy
Waga	46.0kg
Materiał obudowy	ABS
Pojemność	<b>350.0Ah</b> 20h <b>290.0Ah</b> 5h <b>245.0Ah</b> 2h
Wymiary:	311mm(Dług.) × 180mm(Szer.) × 365mm(Wys.)
Temperatura pracy	Rozładowanie: -20 ~45°C Ładowanie: -20 ~45°C Przechowywanie: -20 ~45°C
Prąd ładowania:	Początkowy - 49A Końcowy - 16A
Napięcie ładowania (20°C) :	7.7V - 7.9V
Samorozładowanie	3% pojemności miesięcznie w temp. 20°C



[www.enerblock.pl](http://www.enerblock.pl)

